



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	<b>Número</b> 7000244098-1	<b>Data de Emissão</b> 29 de outubro de 2024.	<b>Validade do CRC:</b> 31 de março de 2025.	<b>Critério Determinante da Validade</b> Técnico
	<b>CNPJ</b> 07092005000130	<b>Razão Social</b> ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA		<b>Emitente</b> CADASTRO PETROBRAS

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, conforme abaixo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Toda alteração em seus dados cadastrais (endereço, DDD, telefone, e-mail, responsável etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.





# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	<b>Número</b> 7000244098-1	<b>Data de Emissão</b> 29 de outubro de 2024.	<b>Validade do CRC:</b> 31 de março de 2025.	<b>Critério Determinante da Validade</b> Técnico
	<b>CNPJ</b> 07092005000130	<b>Razão Social</b> ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA		<b>Emitente</b> CADASTRO PETROBRAS

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

## Informações do documento

O Tipo de Cadastramento é total, quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério.

O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos na convocação de pré-qualificação ou edital de processos licitatórios.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços sujeitas a revisão a qualquer momento.

Recomendamos a consulta online.

### Econômico:

#### Indicadores Financeiros (2023)

Patrimônio Líquido BRL: 29.741.482,13

Liquidez Corrente: 3.05

Alavancagem: -

**Legal:** Aprovado

**GRI:** Baixo

## TÉCNICO

### Família de Bens

### Fornecedor de Bens

#### 1) M-41 - Termômetro bimetálico [OPER] (98010274)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

#### 2) M-41 - Transmissor de temperatura [OPER] (98010306)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

#### 3) M-41 - Termopar [OPER] (98010406)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

### Detalhamento:

Termopar

- Tipo: tipo K

#### 4) M-70 - Instrumentos para medição de aquecimento e temperatura [PGAM] (98011523)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

Termômetro de vidro

- Nome padronizado (PGBF): Termômetro de vidro

Termômetro, tipo capela

- Tipo: tipo angular, haste traseira

- Tipo: tipo reto

Pirômetros

- Nome padronizado: Termômetro de radiação

- Nome padronizado: Termômetro fotoelétrico

- Nome padronizado: Termômetro infravermelho

Termopar



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	<b>Número</b> 7000244098-1	<b>Data de Emissão</b> 29 de outubro de 2024.	<b>Validade do CRC:</b> 31 de março de 2025.	<b>Critério Determinante da Validade</b> Técnico
	<b>CNPJ</b> 07092005000130	<b>Razão Social</b> ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	<b>Emitente</b> CADASTRO PETROBRAS	

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

**Detalhamento:**

- Tipo: tipo K
- Tipo: tipo R
- Termômetro para leitura à distância
- Elemento sensor: bulbo, expansão de mercúrio
- Elemento sensor: bulbo, expansão de vapor
- Elemento sensor: sensor térmico, resistivo
- Elemento sensor: bulbo, expansão de gás
- Poço termométrico
- Processo de construção: usinado de barra sólida
- Processo de construção: soldado com tubo sem costura
- Processo de construção: soldado com flange
- Cabeçote p/elemento de temperatura
- Tipo: à prova de tempo e explosão
- Tipo: à prova de tempo
- Termistor
- Tipo: NTC (Coefic.térmico negativo)
- Tipo: PTC (Coefic.térmico positivo)

**5) M-70 - Sistema de aquecimento por traço elétrico e partes [PGAM] (98011636)**

Técnico: Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

**Detalhamento:**

- Sistema d/aquec. p/traço elétr. e partes
- Nome padronizado: TERMINAL DE EXTREMIDADE
- Nome padronizado: SUPORTE ESPECÍFICO
- Nome padronizado: SIST.AQUECIMENTO P/TRAÇO ELÉT.
- Nome padronizado: SIST. CONTROLE E RESFRIAMENTO
- Nome padronizado: MANGUEIRA ESPECÍFICA
- Nome padronizado: KIT DE MONTAGEM
- Nome padronizado: FITA ESPECÍFICA
- Nome padronizado: BUCHA ESPECÍFICA
- Nome padronizado: CAIXA DE LIGAÇÃO ESPECÍFICA
- Nome padronizado: FITA ADESIVA EM ALUMÍNIO
- Nome padronizado: FITA ADESIVA EM FIBRA DE VIDRO
- Nome padronizado: ABRAÇADEIRA ESPECÍFICA

**6) M-70 - Calibradores de pressão, temperatura e multifunção [PGAM] (98011694)**

Técnico: Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

**Detalhamento:**

- Testadores de instrumentos
- Nome padronizado: Calibrador multi-funções
- Partes calibrador d/instrumentos pressão
- Aglutinadora PGBF: PARTE CALIBRADOR INSTR PRESSÃO
- Calibradores de instrumentos de pressão
- Nome padronizado: Calibrador de pressão
- Nome padronizado: Gerador pressão multi-funções



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	<b>Número</b> 7000244098-1	<b>Data de Emissão</b> 29 de outubro de 2024.	<b>Validade do CRC:</b> 31 de março de 2025.	<b>Critério Determinante da Validade</b> Técnico
	<b>CNPJ</b> 07092005000130	<b>Razão Social</b> ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	<b>Emitente</b> CADASTRO PETROBRAS	

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

- Calibradores p/instrumentos temperatura
- Nome padronizado: Bloco seco
- Nome padronizado: Calibrador de temperatura

## 7) M-70 - Partes e sobressalentes de compressor [PGAM] (98012185)

<b>Técnico:</b> Aprovado	<b>Tipo de Cadastramento</b>
	Total

- Detalhamento:**
- Arruela para rolamento
  - Tipo de arruela de rolamento: de travamento
  - Anel de vedação
  - Nome padronizado: Anel de vedação seção "O"
  - Material: borracha nitrílica
  - Retentor de óleo
  - Nome padronizado: Retentor de óleo
  - Partes de Compressores Industriais
  - Partes compressor (PGBF): PARTES DE COMPRESSOR

## 8) M-70 - Partes e sobressalentes de analisadores [PGAM] (98012186)

<b>Técnico:</b> Aprovado	<b>Tipo de Cadastramento</b>
	Total

- Detalhamento:**
- Rolamento de esferas de carga radial
  - Nome padronizado: Rolamento esferas carga radial
  - Analisadores de gases
  - Método de medição: paramagnético
  - Partes de analisadores
  - Agrupamento família: PARTES DE ANALISADORES

## 9) M-70 - Partes e sobressalentes do sistema de transferência de petróleo [PGAM] (98012205)

<b>Técnico:</b> Aprovado	<b>Tipo de Cadastramento</b>
	Total

- Detalhamento:**
- Partes do sist. de transfer. de petróleo
  - Aglutinadora de Partes (PGBF): PARTES D/SIST. D/TRANS. PETRO.

## 10) M-70 - Partes e sobressalentes de visores de nível [PGAM] (98012206)

<b>Técnico:</b> Aprovado	<b>Tipo de Cadastramento</b>
	Total

- Detalhamento:**
- Transmissor de nível
  - referência para medição:: RF admitância
  - Partes de transmissor de nível
  - Aglutinadora PGBF: PARTES DE TRANSMISSOR DE NÍVEL
  - Sensor de nível



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	<b>Número</b> 7000244098-1	<b>Data de Emissão</b> 29 de outubro de 2024.	<b>Validade do CRC:</b> 31 de março de 2025.	<b>Critério Determinante da Validade</b> Técnico
	<b>CNPJ</b> 07092005000130	<b>Razão Social</b> ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA		<b>Emitente</b> CADASTRO PETROBRAS

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

- Nome padronizado (PGBF): SENSOR DE NÍVEL

Partes de visor de nível

- Agrupamento família: PARTES DE VISOR DE NÍVEL

## 11) M-70 - Partes e sobressalentes de medidores de vibração [PGAM] (98012584)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

**Detalhamento:**

Partes medidores de vibração

- Aglutinadora PGBF: PARTES MEDIDORES DE VIBRAÇÃO

## Família de Serviços

## Prestador de Serviços

### 1) Serviço de manutenção de instrumentos de processo [ESTR] (99006210)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

**TEC-SMS:** Não Aprovado ou Não Avaliado

Parcial

### 2) Serviço de calibração em instrumentos de testes [PGAM] (99006573)

**Técnico:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

**Detalhamento:**

Calibração em instrumentos de testes

- Tipo de grandeza física: Dimensional

- Tipo de grandeza física: Força e torque

- Tipo de grandeza física: Eletricidade

- Tipo de grandeza física: Massa

- Tipo de grandeza física: Temperatura e umidade relativa

- Tipo de grandeza física: Volume

## Família de Bens

## Revenda de Fabricante:FBV INC ( 91331100667117426R )

### M-40 - [PQ] Válvula esfera com vedação resiliente testada a fogo [ESTR] (98011115)

**Revenda / Distribuição:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

**Detalhamento:**

Válvula esfera metálica

- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Tipo de montagem da esfera: montagem trunnion, giro 90°, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Tipo de montagem da esfera: montagem trunnion, giro 90°, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

## Família de Bens

## Revenda de Fabricante:FUJI ELECTRIC FRANCE SAS. ( 63000 )

### M-41 - Analisador de gases [OPER] (98010226)

**Revenda / Distribuição:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	<b>Número</b> 7000244098-1	<b>Data de Emissão</b> 29 de outubro de 2024.	<b>Validade do CRC:</b> 31 de março de 2025.	<b>Critério Determinante da Validade</b> Técnico
	<b>CNPJ</b> 07092005000130	<b>Razão Social</b> ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA		<b>Emitente</b> CADASTRO PETROBRAS

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

**Detalhamento:** Analisadores de gases  
- Método de medição: infravermelho

**Família de Bens** | **Revenda de Fabricante: MAGNETROL INTERNATIONAL INCORPORATED ( 0030000390 )**

**M-39 - Chave de fluxo [OPER] (98010420)**

**Revenda / Distribuição:** Aprovado | **Tipo de Cadastramento**  
Total

**Detalhamento:** Chave de fluxo  
- princípio de medição:: dispersão térmica

**M-39 - Chave de nível [OPER] (98011155)**

**Revenda / Distribuição:** Aprovado | **Tipo de Cadastramento**  
Total

**Detalhamento:** Chave de nível  
- princípio de medição:: ultrasônico  
- princípio de medição:: piezoelétrico

**M-41 - Transmissor de nível [OPER] (98010404)**

**Revenda / Distribuição:** Aprovado | **Tipo de Cadastramento**  
Total

**Detalhamento:** Transmissor de nível  
- referência para medição:: radar

**M-41 - Visor de nível [OPER] (98010466)**

**Revenda / Distribuição:** Aprovado | **Tipo de Cadastramento**  
Total



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa

Número  
7000244098-1

CNPJ  
07092005000130

Data de Emissão  
29 de outubro de 2024.

Razão Social  
ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA

Validade do CRC:  
31 de março de 2025.

Critério Determinante da Validade  
Técnico

Emitente  
CADASTRO PETROBRAS

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

**Detalhamento:**  
Visores de nível de líquidos local  
- tipo:: bicolor  
- tipo:: flutuador magnético  
- tipo:: palhetas magnética

## M-41 - Indicador remoto [OPER] (98010467)

Revenda / Distribuição: Aprovado  
Tipo de Cadastramento  
Total

## M-41 - Transmissor de vazão [CRIT] (98011264)

Revenda / Distribuição: Aprovado  
Tipo de Cadastramento  
Total

**Detalhamento:**  
Transmissor de vazão  
- princípio de funcionamento:: termal

Família de Bens

Revenda de Fabricante: METRIX INSTRUMENT CO., L.P.  
( 760480928 )

## M-39 - Chave de vibração [OPER] (98010418)

Revenda / Distribuição: Aprovado  
Tipo de Cadastramento  
Total

## M-41 - Sensor de proximidade [OPER] (98010257)

Revenda / Distribuição: Aprovado  
Tipo de Cadastramento  
Total

**Detalhamento:**  
Sensor de proximidade  
- atuação:: Tipo magnético

## M-41 - Monitor de vibração [OPER] (98011170)

Revenda / Distribuição: Aprovado  
Tipo de Cadastramento  
Total

Família de Bens

Revenda de Fabricante: UNITED ELECTRIC CONTROLS CO  
( 001018084 )

## M-39 - Pressostato [OPER] (98010417)



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa

**Número**  
7000244098-1

**CNPJ**  
07092005000130

**Data de Emissão**  
29 de outubro de 2024.

**Razão Social**  
ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA

**Validade do CRC:**  
31 de março de 2025.

**Critério Determinante da Validade**  
Técnico

**Emitente**  
CADASTRO PETROBRAS

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

**Revenda / Distribuição:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

**Detalhamento:**

Pressostato

- Tipo: pressão absoluta
- Tipo: pressão diferencial
- Tipo: pressão relativa

## M-39 - Termostato para áreas classificadas [OPER] (98010428)

**Revenda / Distribuição:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

## M-41 - Transmissor de pressão [OPER] (98010426)

**Revenda / Distribuição:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total

## M-41 - Detector de gás tóxico pontual [OPER] (98010925)

**Revenda / Distribuição:** Aprovado

**Tipo de Cadastramento**

Total